


NOVEDAD - MAYO 2021



Psicoterapia de vinculación emocional validante (VEV)

Intervención con jóvenes vulnerables, en riesgo y conflicto social

Ángel Estalayo Hernández, Olga Rodríguez Ochoa, Raúl Gutiérrez Sebastián, Juan Carlos Romero León

Colección: Psicoterapias	PVP: 19,00 €
Tema: Psicología/ Salud	Ref. 08022-0
Género: No ficción	Formato: 15 x 23 cm
ISBN: 9788418615962	Páginas: 196
	Encuadernación: Rústica



Ángel Estalayo Hernández

Doctor en Ciencias Sociales. Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía. Habilitado en Educación Social. Psicoterapeuta infanto-juvenil FEAP.



Olga Rodríguez Ochoa

Psicóloga, psicoterapeuta familiar y de pareja y psicoterapeuta infanto-juvenil acreditada por la FEAP.



Raúl Gutiérrez Sebastián

Psicólogo y psicoterapeuta, docente y supervisor clínico por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.



Juan Carlos Romero León

Psicólogo y psicoterapeuta sistémico y familiar acreditado por la FEATF y la FEAP.

Los profesionales de la Salud Mental nos encontramos con serias dificultades para tratar a algunos adolescentes *borderline* graves, que dicen que no les pasa nada. Mediante el estudio de cómo estructuraron su identidad durante la infancia, pudimos observar que su proceso evolutivo mental tuvo serias dificultades a la hora de desarrollarse, ya que quedó bloqueado en etapas infantiles. Y cuando llegan a la adolescencia siguen teniendo una mentalidad infantil. No tienen consciencia de sus actos ni de las consecuencias. Funcionan como niños y no aceptan ser ayudados. También hemos comprobado que estos adolescentes habían crecido en organizaciones familiares de características narcisistas o desestructuradas, que no supieron ayudar a crecer a sus hijos bajo las funciones parentales. Hubo un funcionamiento deficiente de estas funciones parentales.

Proponemos un nuevo modelo de tratamiento inspirado en las funciones parentales para resolver el bloqueo mental que sufre el adolescente y así poder iniciar con él una psicoterapia individual focalizada en la transferencia, siempre que sea posible. Finalmente, exponemos un ejemplo de tratamiento.